# Bienvenue

## Groupe de travail du projet Marban

Mine Canadian Malartic
Le 10 juin 2026

AGNICO EAGLE










# HORAIRE DE LA VISITE


- Présentation
- Explications sur le déroulement de la visite et les mesures de sécurité à respecter
- Récupération des équipements de protection individuelle (EPI)
- Visite du site de la mine Canadian Malartic
- Dîner et retour sur la visite
- Actions de suivi et varia
- Remerciements et rappel de la prochaine rencontre

# NOS ÉTAPES POUR OPÉRER & NOS VALEURS

AGNICO EAGLE

1. SANTÉ ET SÉCURITÉ
2. ENVIRONNEMENT ET COMMUNAUTÉ
3. OPÉRATIONS

AGNICO EAGLE
MINE CANADIAN MALARTIC



# ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés de cette présentation sont des « informations prospectives » en vertu des dispositions des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques, abordant des circonstances, des activités, des événements ou des développements que Mines Agnico Eagle Limitée (la « **Société** ») croit, prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des informations prospectives. Les informations prospectives figurant dans cette présentation, ou qui pourraient être communiquées verbalement à l'occasion de cette présentation, comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les informations relatives aux projets miniers et mines: les synergies anticipées, les échéanciers prévus, les productions anticipées, leur durée de vie, leur besoins énergétiques et leur optimisation, les infrastructures envisagées, les emplois pouvant résulter des projets miniers, la poursuite, la portée et les résultats des programmes d'exploration et le maintien des relations avec les communautés locales et les Premières Nations incluant les échéanciers de communication prévus.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par la Société à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans cette présentation, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ainsi que l'hypothèse relative à la possibilité que les gouvernements, la Société ou d'autres ne prennent pas de mesures supplémentaires en réponse à la pandémie de COVID-19 ou d'autres mesures qui, individuellement ou collectivement, ont une incidence importante sur la capacité de la Société d'exploiter ses activités; que les mesures de précaution prises en lien avec la pandémie de COVID-19 n'influent pas sur sa productivité; que les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 ou d'autres n'aient pas d'incidence sur la capacité de la Société d'obtenir le matériel nécessaire pour ses sites miniers. Elle suppose également qu'il n'y a pas de perturbation importante des opérations; que la production, les permis, le développement, l'expansion et l'intensification des activités dans chacune des propriétés de la Société se font sur la base des attentes et des plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des principaux approvisionnements miniers et de construction seront conformes aux attentes de la Société; la capacité à réaliser des synergies et des économies de coûts aux moments et dans la mesure prévus; l'incidence potentielle sur les activités d'exploration; l'exactitude des estimations actuelles de la Société concernant les réserves minérales, les ressources minérales, la teneur en minéraux et la récupération des métaux; qu'il n'y ait pas de retard important dans l'achèvement des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde, à Goldex et dans d'autres propriétés est conforme aux attentes de la Société; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production sont fructueux; et qu'il n'y a pas de variations importantes dans l'environnement fiscal et réglementaire actuel. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques ne sont pas limités à l'étendue et à la manière dont la COVID-19, et les mesures prises par les gouvernements, la Société ou d'autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19, peuvent toucher la Société, que ce soit directement ou par leur incidence sur la santé des employés, la productivité et la disponibilité de la main-d'œuvre, les restrictions de déplacement, la disponibilité des entrepreneurs, la disponibilité de l'approvisionnement, la capacité de vendre ou de livrer des lingots d'argent aurifère ou des concentrés, la disponibilité des assurances et de leurs coûts, ainsi que la capacité d'obtenir les intrants requis pour les activités et les projets de la Société ou d'autres aspects des activités de la Société; les incertitudes quant à l'effet sur l'économie mondiale de la pandémie de la COVID-19 et des mesures prises pour réduire sa propagation, qui pourraient nuire aux marchés financiers, y compris le cours des actions de la Société et le prix de l'or, et pourraient nuire à la capacité de la Société de réunir des capitaux; la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; l'inflation; les coûts et défis de la transition énergétique, les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment au complexe LaRonde et à la mine Goldex; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs de cette présentation, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

**Information additionnelle** Pour des détails sur les résultats de la Société du deuxième trimestre de l'année 2024, veuillez consulter les informations de la Société publiées en date du 31 juillet 2024.

Pour une ventilation détaillée des réserves et des ressources minérales, voir le communiqué de presse de la Société daté du 15 février 2024.

# Historique

AGNICO EAGLE



# Historique



CANADIAN MALARTIC MINES

MALARTIC STUDIO

*1939 ?*

# CAMP MINIER DE MALARTIC

**1923**
Première découverte par les frères Gouldie

**1935 - 1983**
4 mines : production de 5,12 M onces à 4,4 g/t

**2009**
Construction de la mine Canadian Malartic

**2011**
Production commerciale à MCM

**2018**
Découverte du gisement East Gouldie,

**2020**
Production commerciale de la fosse Barnat

**2021**
Construction de la mine Odyssey

**2022**
Coulée des premières onces d'or à Odyssey

**2023**
Pleine production atteinte zone Odyssey Sud

**Mai 2023**
Fin de l'exploitation de la fosse Canadian Malartic

**Décembre 2024**
Coulée de la 8 Me once d'or du complexe Canadian Malartic


**2004** Acquisition du camp minier par Osisko

**2014** Partenariat Canadian Malartic (acquisition d'Osisko)

**2023** Acquisition par Agnico Eagle

**2025** Acquisition de Minière O3

# COMPLEXE CANADIAN MALARTIC



# Communications et relations avec le milieu


AGNICO EAGLE



# COMPLEXE CANADIAN MALARTIC – SECTEUR MINE CANADIAN MALARTIC



# COMPLEXE CANADIAN MALARTIC – VUE VERS L'EST (MINE ODYSSEY)



# NOS ÉTAPES POUR OPÉRER – COMPLEXE CANADIAN MALARTIC



**1 |**
Est-ce **sécuritaire** pour les employés?



**2 |**
Est-ce que le respect **de l'environnement et de la communauté** est assuré?



**3 |**
Une fois ces deux étapes confirmées, nous pouvons **opérer**.

# VILLE DE MALARTIC – SUIVI ENVIRONNEMENTAL



# STATION DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR




## DONNÉES EN COURS

BAM PM2.5 NORD — Voir l'évolution sur les 24 dernières heures. Appliquer — Voir sous la forme graphique

### Météo

| Date | Heure* | Vitesse du vent (km/h) | Direction du vent (°) |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 18:00 | 5.8 | 158 |

### Qualité de l'air (BAM)

| Ping | Endroit | Date | Heure* | Mesure Conc. (ug/m3) | Norme (ug/m3) | % Norme % | % Norme AcJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 %/7ms | BAM PM2.5 EST | 2024-06-03 | 18:00 | 4 | 30 | 13 | 29 |
| 100.00 %/7ms | BAM PM2.5 NORD | 2024-06-03 | 18:00 | 2 | 30 | 7 | 28 |
| 100.00 %/2ms | BAM PM2.5 SUD | 2024-06-03 | 17:00 | 11 | 30 | 37 | 43 |
| 100.00 %/11ms | BAM TSP EST | 2024-06-03 | 18:00 | 88 | 120 | 73 | 37 |
| 100.00 %/5ms | BAM TSP NORD | 2024-06-03 | 17:00 | 21 | 120 | 18 | 21 |
| 100.00 %/3ms | BAM TSP SUD | 2024-06-03 | 18:00 | 75 | 120 | 63 | 48 |
| 100.00 %/0ms | TEST | 2024-06-03 | 18:00 | 25 | 120 | 21 | 22 |

*L'heure indiquée représente l'heure de la fin de la prise de mesure.


### Qualité de l'air (NO2)

| Ping | Endroit | Date | Heure* | Moyenne Conc./1h (ug/m3) | Norme**/1h (ug/m3) | % Norme/1h % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 %/4ms | NOX-SQA-EST | 2024-06-03 | 17:00 | 9 | 414 | 2 |
| 100.00 %/6ms | NOX-SQA-NORD | 2024-06-03 | 17:00 | 3 | 414 | 1 |
| 100.00 %/2ms | NOX-SQA-SUD | 2024-06-03 | 17:00 | 6 | 414 | 1 |

*L'heure indiquée représente l'heure de la fin de la prise de mesure.
**La norme s'applique aux concentrations de NO2 seulement.

### État des BAM/NOX

| Endroit | Adresse IP | Date Interrogation | Heure Interrogation | Erreur Dernier Message | Erreur Date-Heure | Total Dec.RTC/24h (sec)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM PM2.5 EST | 172.16.118.173 | 2024-06-03 | 18:08 | | | 0 |
| BAM PM2.5 NORD | 172.16.118.66 | 2024-06-03 | 18:08 | | | 0 |
| BAM PM2.5 SUD | 172.16.118.69 | 2024-06-03 | 17:58 | | | 0 |
| BAM TSP EST | 172.16.118.172 | 2024-06-03 | 18:08 | | | 0 |
| BAM TSP NORD | 172.16.118.67 | 2024-06-03 | 17:58 | | | 0 |
| BAM TSP SUD | 172.16.118.68 | 2024-06-03 | 18:08 | | | 0 |
| NOX-SQA-EST | 172.16.118.174 | 2024-06-03 | 17:30 | | | 0 |
| NOX-SQA-NORD | 172.16.118.87 | 2024-06-03 | 17:30 | | | 0 |
| NOX-SQA-SUD | 172.16.118.86 | 2024-06-03 | 17:30 | | | 0 |



# MESURES D'ATTÉNUATION














# OUTILS DE GESTION DU BRUIT






Équipements — Absolu

| ID | Profil | Synch GPS | État détecté | État simulé | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001_FF-5236 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 1001_FF-5238 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 17.6 |
| 1001_FF-5239 | Normal | 10min | ok | | 43.0 | 48.5 | 38.7 |
| 1001_FF-5240 | Normal | 2min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 1001_FF-5241 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 01.3 | 20.3 |
| 1001_FF-5243 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 14.7 |
| 240I_040-101 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 240I_040-102 | Normal | 1min | ok | | 16.0 | 28.4 | 26.5 |
| 240I_040-103 | Normal | 2min | ok | | 06.4 | 15.7 | 18.5 |
| 240I_040-105 | Normal | 1min | ok | | 01.6 | 15.9 | 31.0 |
| 240I_040-106 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 240I_040-107 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 240I_040-108 | Normal | 2min | ok | | 00.0 | 04.1 | 20.1 |
| 240I_040-110 | QuietPack | 2min | ok | | 00.0 | 14.9 | 19.4 |
| 240I_040-111 | Normal | 2min | ok | | 00.0 | 18.2 | 22.8 |
| 240I_040-112 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 21.2 | 27.4 |
| 240I_040-113 | QuietPack | 3min | ok | | 00.0 | 00.0 | 02.8 |
| 240I_040-114 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 14.8 | 01.5 |
| 240I_040-115 | Normal | 1min | ok | | 09.7 | 18.8 | 22.6 |
| 240I_040-116 | QuietPack | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 240I_040-118 | QuietPack | 2min | ok | | 02.0 | 16.4 | 15.9 |
| 240I_040-119 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 06.3 | 17.2 |
| 240I_040-120 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 06.1 |
| 240I_040-121 | Normal | 3min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.8 |
| 240I_040-122 | Normal | 2min | ok | | 17.5 | 20.2 | 19.9 |
| 240I_040-123 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 13.7 | 05.2 |
| 240I_040-124 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 11.2 | 02.2 |
| 240I_040-127 | QuietPack | 1min | ok | | 00.0 | 09.8 | 05.0 |
| 240I_040-128 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 10.0 | 01.3 |
| 240I_040-129 | Normal | 2min | ok | | 00.0 | 18.2 | 22.8 |
| 240I_040-130 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 240I_040-131 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 09.8 | 21.9 |
| 240I_040-132 | Normal | 1min | ok | | 01.4 | 17.9 | 24.5 |
| 240I_040-133 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 240I_040-134 | Normal | 1min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| ChuteAlimMan | Normal | 0min | ok | | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| ChuteConcasseur | Normal | 0min | ok | | 00.0 | 04.5 | 05.3 |
| ChuteUsine | Normal | 0min | ok | | 11.7 | 21.2 | 15.6 |
| Conc1_Vent | 30% | 0min | ok | | 07.9 | 09.4 | 11.6 |
| Concasseur1 | Normal | 0min | ok | | 21.7 | 23.1 | 24.6 |
| Concasseur2 | Normal | 0min | ok | | 09.2 | 20.7 | 16.3 |
| D6_FF-5031 | Normal | 2min | ok | | 00.0 | 00.0 | 06.9 |

État détecté — (dB)

| | | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| Mine | Delta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Absolu | 43.1 | 46.5 | 41.0 |
| Bruit résiduel (BR) | | | 39.7 | |
| Mine + BR | Delta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Absolu | 44.7 | 47.4 | 43.4 |
| Bruit évalué en ville (LEV) | | 39.8 | 47.6 | 41.6 |
| Contribution Mine IA | | NaN NaN% | NaN NaN% | NaN NaN% |

## DONNÉES EN COURS

### Dernières valeurs statistiques (18:10:09 03-06-2024)

| Ping | Sync | Endroit | | Heure/Date | L05 dB | L10 dB | L35 dB | L50 dB | L90 dB | L95 dB | LAeq dB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100%/6ms | | Hopital | + | 18:00 03-06-2024 | 52,6 | 50,4 | **47,9** | 47,3 | 44,8 | 44,3 | 48,5 | | 4% |
| 100%/3ms | | Abitibi | + | 18:00 03-06-2024 | 53,2 | 51,4 | **49,1** | 48,5 | 46,5 | 45,9 | 50,4 | | 3% |
| 100%/65ms | | Lasalle | + | 18:00 03-06-2024 | 59,8 | 57,2 | **49,8** | 48,0 | 44,4 | 43,5 | 53,2 | | 51% |
| 100%/79ms | | Brousseau | + | 18:00 03-06-2024 | 48,6 | 47,5 | **45,3** | 44,5 | 41,4 | 40,9 | 45,5 | | 13% |
| 100%/5ms | | Hopital_2 | + | 18:00 03-06-2024 | 52,8 | 50,5 | **48,1** | 47,4 | 44,9 | 44,4 | 48,6 | | 0% |
| 100%/4ms | | Abitibi_2 | + | 18:00 03-06-2024 | 52,9 | 51,2 | **48,9** | 48,3 | 46,4 | 45,8 | 50,2 | | 0% |
| 100%/63ms | | Lasalle_2 | + | 18:00 03-06-2024 | 59,9 | 57,3 | **49,7** | 47,9 | 44,2 | 43,4 | 53,2 | | 0% |
| 100%/77ms | | Brousseau_2 | + | 18:00 03-06-2024 | 49,0 | 48,0 | **45,5** | 44,7 | 41,6 | 41,2 | 45,8 | | 0% |

### Dernières Erreurs

| | Endroit | Heure/Date | Message Erreur |
|---|---|---|---|
| + | Hopital | 14:53 02-06-2024 | Restarted(LowDiskMem) |
| + | Abitibi | 06:35 31-05-2024 | UpToDate |
| + | Lasalle | 04:18 03-06-2024 | UpToDate |
| + | Brousseau | 14:58 30-05-2024 | Restarted(LowDiskMem) |
| + | Hopital_2 | 10:42 28-05-2024 | Restarted(Undefined) |
| + | Abitibi_2 | 21:13 28-05-2024 | Restarted(NotRealtime) |
| + | Lasalle_2 | 17:21 27-05-2024 | Restarted(Undefined) |
| + | Brousseau_2 | 12:08 31-05-2024 | Receiving/Restarted(Undefined) |

### Vérification de la calibration

| Endroit | Calibration référence dB | Heure/Date référence | Calibration vérification dB | Heure/Date vérification | Variation dB | Conforme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopital | 83,5 | 21:16 19-05-2024 | 83,6 | 18:50 02-06-2024 | 0,1 | OUI |
| Abitibi | 89,1 | 11:23 09-02-2024 | 88,8 | 18:50 02-06-2024 | -0,3 | OUI |
| Lasalle | 90,8 | 09:34 08-04-2024 | 90,7 | 18:50 02-06-2024 | -0,1 | OUI |
| Brousseau | 86,5 | 11:05 08-03-2024 | 86,3 | 18:50 02-06-2024 | -0,2 | OUI |
| Hopital_2 | 94,2 | 11:43 24-05-2024 | 94,2 | 18:50 02-06-2024 | 0,0 | OUI |
| Abitibi_2 | 90,9 | 14:13 22-05-2024 | 90,9 | 18:50 02-06-2024 | 0,0 | OUI |
| Lasalle_2 | 95,1 | 11:33 10-10-2023 | 95,0 | 18:50 02-06-2024 | -0,1 | OUI |
| Brousseau_2 | 96,7 | 09:10 08-12-2023 | 96,3 | 18:50 02-06-2024 | -0,4 | OUI |

© Canadian Malartic - Tous droits réservés

# MESURES D'ATTÉNUATION






Murs acoustiques





Silencieux acoustique




Boîtes de camions - caoutchouc




Persiennes sur les pelles

# VIBRATIONS DES SAUTAGES ET RESTRICTIONS DE VENTS



Géophone




Microphone


| 2024-03-27 11:08 | | Restriction de vent | | Vitesse | | Direction | | Conditions | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de Sautage | Tonnage | de | à | Actuelle | Moy 10 min | Actuelle | % Conforme 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Autorisation de sautage |
| | | | | 19,7 | 16,0 | 179 | 50% | | | | | | |
| SB200-056B | 105 100 | 70 | 160 | | | | 100% | | | | | | Oui |
| | | 200 | | | | | | | | | | | |

Mot de passe actualisaton des données : read

**Note explicative:**
Pour sauter il faut que les conditions 1 à 4 soient respectés **OU** la condition 5 seulement.

-Si le sautage est de moins de 5000 tonnes, la condition 5 s'appliquer et les autres ne s'appliquent pas.




## RAPPORT DE SAUTAGE

**Description**

| # sautage | Date prévue | Créé par | Validé par | Approuvé par |
|---|---|---|---|---|
| 6382 | 2024-03-27 11:00 | MartineBelanger | N/A | N/A |

**Suivi**

| Date/Heure | Action | Utilisateur | Vitesse du vent | Prov. du vent |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 07:31 | Vérifié | MartineBelanger | 14.8 km/h | 185.1° |
| 2024-03-27 09:55 | Autorisé | MartineBelanger | 13.9 km/h | 210.2° |
| 2024-03-27 10:00 | Vérifié | blast@canadianmalartic.com | 18.3 km/h | 196.2° |
| 2024-03-27 10:02 | Vérifié | MartineBelanger | 20.4 km/h | 191.7° |
| 2024-03-27 10:15 | Vérifié | blast@canadianmalartic.com | 24.1 km/h | 198.8° |
| 2024-03-27 10:21 | Vérifié | MartineBelanger | 18.8 km/h | 202.3° |
| 2024-03-27 10:30 | Vérifié | blast@canadianmalartic.com | 13.9 km/h | 193.7° |
| 2024-03-27 10:45 | Vérifié | blast@canadianmalartic.com | 18.8 km/h | 182.7° |
| 2024-03-27 11:00 | Vérifié | blast@canadianmalartic.com | 11.5 km/h | 203.8° |
| 2024-03-27 11:08 | Vérifié | MartineBelanger | 19.7 km/h | 179° |
| 2024-03-27 11:10 | Détonation | MartineBelanger | 15.2 km/h | 182.5° |
| 2024-03-27 11:22 | Finalisé | MartineBelanger | 16.3 km/h | 212.3° |


Notes

| Date et heure | Température de l'air | Humidité relative | Vitesse du vent | Provenance du vent | Pression atmosphérique | Précipitations horaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 12:12 | 6.9°C | 60% | 9.8 km/h | 321° | 98.0 kPa | 0.1 mm |

**Qualité de l'air (BAM)**

| Endroit | Date | Heure* | Mesure Conc. (ug/m3) | Norme (ug/m3) | % Norme % | % Norme AcJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM PM2.5 EST | 2025-10-16 | 12:00 | 6 | 30 | 20 | 17 |
| BAM PM2.5 NORD | 2025-10-16 | 12:00 | 5 | 30 | 17 | 15 |
| BAM PM2.5 SUD | 2025-10-16 | 12:00 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| BAM TSP EST | 2025-10-16 | 12:00 | 6 | 120 | 5 | 5 |
| BAM TSP NORD | 2025-10-16 | 12:00 | 13 | 120 | 11 | 7 |
| BAM TSP SUD | 2025-10-16 | 12:00 | 20 | 120 | 17 | 14 |


*L'heure indiquée représente l'heure de la fin de la prise de mesure.



# CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

***2025: 1 non-conformité le 29 octobre 2025***
***Émission de NOx – Sautage Fosse Barnat***

***2026 : Aucune non-conformité depuis le début de l'année***




**Bruit (en date du 10 juin 2026)**
**100 % conforme depuis le 15 octobre 2016**
**84 600 heures consécutives / plus de 9 ans !**

**Qualité de l'air (en date du 10 juin 2026)**
**100 % conforme depuis le 8 mai 2015**
**4 051 jours consécutifs / plus de 11 ans !**

**Qualité de l'eau - Effluent (en date du 10 juin 2026)**
**100 % conforme depuis le 11 février 2013**
**4 867 jours consécutifs / plus de 13 ans !**



# BILAN 2025

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

- **Fréquences combinées 2025**
  - Mine Canadian Malartic : 0,53
  - Mine Odyssey : 1,02

## RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

- **Qualité de l'air, bruit et eau**
  - 100% conforme depuis, 10, 9 et 12 ans respectivement

- **Sautages**

  99,9 % conforme aux normes québécoises en matière de sautage:
  - Vibration : 100 %
  - Émissions de Nox : 99,8 %
  - Surpression: 100 %
- **Nombre total d'heures d'arrêt d'équipements en 2025**
  - 7 243 heures

## RESSOURCES HUMAINES (+/- 3,000)

- Mine Canadian Malartic : Plus de 700 employés d'Agnico Eagle et près de 950 employés d'entrepreneurs
- Mine Odyssey : Plus de 765 employés d'Agnico Eagle et plus de 500 employés d'entrepreneurs
- + Services partagés



# GUIDE DE COHABITATION






Période de réclamation des compensations prévus au Guide de Cohabitation

**Période de réclamation pour l'année 2025**
**(6 janvier au 31 mars 2026)**

**97%**

Taux d'adhésion au Guide de cohabitation

# ENTENTE DE COLLABORATION

**Entente de collaboration conclue en 2020 entre la mine Canadian Malartic et les communautés de Long Point, Lac Simon, Kitcisakik et Abitibiwinni.**

L'entente prévoit la mise en œuvre de projets et initiatives liés à:

1. La formation et l'emploi;
2. Les occasions d'affaires;
3. L'environnement.

**L'entente vise entre autres à :**

- Développer et entretenir une **relation à long terme** entre les parties fondée sur la **confiance**, le **respect** et la **collaboration**.
- Prévoir la participation des Premières Nations au projet, par la voie de programme de formation, d'opportunités d'emplois et d'avancement, de mesures d'adaptation des conditions de travail, de priorité dans l'octroi des contrats, de mesures relatives à la protection de l'environnement et des engagements financiers.



# Mine Canadian Malartic

AGNICO EAGLE



# FOSSE BARNAT

- Fosse en opération – profondeur actuelle de 200m, fin prévue en 2029
- Taux de production de 100 000 tpj, teneur Moyenne de 1.2 g/t
- Flotte en opération :
  - 23 camions Cat 793F
  - 7 équipements de chargement (2x pelles Cat 6060 électriques, 2 pelles Hitachi EX5600 diesel, 3 chargeuses Letourneau)
  - 9 foreuses de production Pit Viper
- Plusieurs entrepreneurs locaux pour les travaux auxiliaires









# FOSSE BARNAT

- Minage au-dessus et à travers d’anciennes ouvertures souterraines
- Équipements opérés en mode ‘contrôle à distance’ au dessus des secteurs à risque
- Procédures sécuritaires avec systèmes d’attache pour travailleurs à pied d’œuvre
- Gestion rigoureuse de l’identification des secteurs à risque







# FOSSE CANADIAN MALARTIC - DÉPÔT DE RÉSIDUS ET DE STÉRILES

- Réutilisation d’une fosse terminée pour entreposer les stériles miniers et les résidus d’usine
- Exploitation de la fosse complétée et début de la déposition des stériles en mai 2023
- Construction de la berme centrale pour séparer les stériles et les résidus en 2024
- Déposition des résidus en continu à partir de mars 2025
- Capacité d’entreposage de toute la roche stérile de la fosse Barnat et des résidus de Barnat, Odyssey et projets futurs











# SCHÉMA SIMPLIFIÉ USINE DE TRAITEMENT



Leaching



CIP/Elution




# ENVIRONNEMENT – TRAVAUX DE RESTAURATION

## Parc à résidus

- Couverture du vieux parc à résidus avec matériel Non - PGA : complété
- Couverture avec mort-terrain à venir







# ENVIRONNEMENT – TRAVAUX DE RESTAURATION

AGNICO EAGLE

**Halde à stériles**

- Étape préliminaire : reprofilage 3:1
- Couverture avec de la terre végétale - à venir










# Mine Odyssey

AGNICO EAGLE




# CONSTRUCTION DE SURFACE – NIVEAU D'AVANCEMENT

A. Portail de la mine souterraine
B. Usine de remblai en pâte - phase # 1
C. Bâtiments administratifs et sécherie principale
D. Chevalement
E. Bâtiment des treuils
F. Silos à stérile et minerai
G. Atelier d'entretien mécanique et entrepôt
H. Futur complexe opérationnel



# EXPLORATION - RÉSULTATS Q3 2025




# Visite terrain

AGNICO EAGLE




# TRAJET DE LA VISITE



# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRES SUR LE TERRAIN

AGNICO EAGLE
CANADIAN MALARTIC



Bottes sécurité




Casque



Lunettes sécurité



Vêtements haute visibilité (manches longues)



Utiliser des protections auditives dans les endroits bruyants (obligatoire dans l'usine)



Port des gants obligatoire



Toujours suivre votre guide pendant la visite



Si vous avez besoin de quoique ce soit, référez-vous à votre guide immédiatement








# Merci !

**Symbole boursier :**
NYSE et TSX : AEM

**Relations avec les investisseurs :**
416 847-8665
info@agnicoeagle.com

**agnicoeagle.com**

WORLD GOLD COUNCIL

AGNICO EAGLE

# Projet minier Marban

Groupe de travail

Rencontre 10 juin 2026

AGNICO EAGLE




# Études environnementales


AGNICO EAGLE



# CARTE DES PUITS FORÉS SUR LE SITE DE MARBAN



# CARTE DES PUITS RÉSIDENTIELS SUR LE SITE DE MARBAN



# INVENTAIRES TERRAINS POUR LES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES

**Inventaires terrains prévus à l'été 2026 :**

- Hibou des marais (11 juin, soirée)
- Oiseaux nicheurs (24 au 28 juin)
- Engoulevent (25 juin, soirée)
- Inventaire floristique printanier (11 et 12 juin)
- Phase I (semaine du 22 juin)
- Archéologie (juillet, 1 jour)
- Inventaires cours d'eau et habitat du poisson (août, 7 jours)

- Installation de 4 nouveaux puits de surveillance de l'eau souterraine à proximité de l'esker (terrains MRC VD)
- Installation d'un puits de pompage pour effectuer un test de pompage et de réinjection d'eau dans la nappe
- Échantillonnage des puits d'eau souterraine (suivi annuel de la qualité de l'eau)




# AGNICO EAGLE

# Merci

**Symbole boursier :**
NYSE et TSX : AEM

**Relations avec les investisseurs :**
416 847-8665
info@agnicoeagle.com

**agnicoeagle.com**

WORLD GOLD COUNCIL